

LA VIE EST BELLE



BRISACH
CHEMINÉES ET POÊLES





BRISACH
CHEMINÉES ET POÊLES



**Pour oublier le temps qui passe,
le véritable luxe
est de se détendre devant
un bon feu à la maison.
Se réfugier en famille
ou avec ses amis
autour d'un poêle ou
d'une cheminée BRISACH
devient le meilleur moment
de la journée.**

ω

At a time when everyone is in a rush, the true luxury is taking a quiet moment to pamper yourself in front of a nice fire at home. Gathering around a Brisach stove or fireplace in the evening with your friends and family becomes the true highlight of the day.



Index

POÊLES À BOIS

8	KUBIC
14	SPHÉRIC
18	VARIO L
24	MEDIA
26	LITHO
32	PAVIN
34	BOSSONS
36	BOSSONS PIERRE
40	SANCY
52	SANCY IN
42	SANCY XL
46	VOLCAN
44	VOLCAN POD
47	VOLCAN WALL
48	SAN PEYRE
52	SAN PEYRE XL
54	MEYGAL
56	MEYGAL XL
58	MEZENC
63	MEZENC POD
62	MEZENC XL
64	PANO ACIER
66	PANO PIERRE OLLAIRE
68	COUNTRY
70	COUNTRY S
72	IDYLLE

76	<u>Données techniques</u>
	<u>Poêles à bois</u>

POÊLES À GRANULÉS BRISACH EASY

96	VALTHO
98	MONTCLAR
100	DOUCY
102	VALBERG
104	SOTCHI
104	SOTCHI HYDRO
108	GETS

POÊLES À GRANULÉS BRISACH EVO

110	HUEZ
112	NAGANO
114	LUGANO
116	IRATY
118	PRAZ
120	ISOLA
124	CORTINA
128	AVORIAZ
130	VALMO
132	KUBIC

136	<u>Données techniques</u>
	<u>Poêles à granulés</u>

146	<u>Matériaux et</u>
	<u>caractéristiques</u>

POÊLES À BOIS

8	KUBIC
14	SPHÉRIC
18	VARIO L
24	MEDIA
26	LITHO
32	PAVIN
34	BOSSONS
36	BOSSONS PIERRE
40	SANCY
52	SANCY IN
42	SANCY XL
46	VOLCAN
44	VOLCAN POD
47	VOLCAN WALL
48	SAN PEYRE
52	SAN PEYRE XL
54	MEYGAL
56	MEYGAL XL
58	MEZENC
63	MEZENC POD
62	MEZENC XL
64	PANO ACIER
66	PANO PIERRE OLLAIRE
68	COUNTRY
70	COUNTRY S
72	IDYLLE

76	<u>Données techniques</u>
	<u>Poêles à bois</u>

Poêle à bois Kubic

Ce poêle-cheminée permet d'associer aux avantages d'un poêle à bois une esthétique de cheminée design.

Personnalisez votre Kubic grâce à de nombreuses options. Il est disponible avec un cadre métallique laqué blanc ou avec un cadre en pierre, granit ou céramique.

Besoin d'un espace pour ranger vos bûches, le banc est la solution idéale qui donnera aussi de la hauteur à votre Kubic. Vous souhaitez poser votre poêle-cheminée au sol et ranger vos bûches, pas de problème, les banquettes sont là pour répondre à votre demande. Vous pouvez aussi choisir un podium moyen ou grand selon la place dont vous disposez.

This fireplace stove combines the advantages of a wood stove with the aesthetic of a designer fireplace. Customise your Kubic with many options. It comes with a white lacquered metal frame or with a stone, granite or ceramic frame. If you need space to store your logs, the bench is the ideal solution that will also add height to your Kubic. You want to put your


fireplace on the ground and put away your logs, no problem, the benches are there for this very purpose. You can also make your Kubic stand out by choosing a podium, medium or large depending on the space you have available.









Série KUBIC




KUBIC




KUBIC MOYEN PODIUM




KUBIC GRAND PODIUM



KUBIC BANQUETTE



KUBIC BÛCHER BANQUETTE



KUBIC BANC



Poêle à bois Sphéric

**Un poêle à bois au design résolument original
qui marie forte personnalité et légèreté
visuelle, tout en rondeurs. Vous pouvez le
personnaliser grâce aux finitions de façade
proposées : rouge, alu mat ou blanc.**







Poêle à bois Vario L

Au cœur de la tendance actuelle des poêles au format écran 16/9ème, ce modèle séduit par l'équilibre de ses proportions et sa belle vision du feu. Pratique et esthétique s'associent idéalement dans ce produit de chauffage au bois.

Vario L se décline dans de nombreuses versions, la version suspendue, directement accrochée au mur, apporte une légèreté visuelle et offre l'avantage d'un faible encombrement.

La tendance aux poêles design posés sur un banc ou un podium en fait un objet qui donne du caractère à votre intérieur. On sera séduit par le côté pratique du vaste range-bûches intégré sous le banc. Envie d'un modèle conçu pour une installation en position centrale, Vario L Tunnel est la solution parfaite.

Pensez à l'associer à un pied « Pod » tout en rondeurs pour une version plus aérienne.



At the heart of the current trend of stoves in 16:9 screen format, this model will win you over with the balance of its proportions and its beautiful view of the fire. The ideal combination of convenience and aesthetics in this wood heating product. Vario comes in many versions, the hanging version, directly attached to the wall, provides visual lightness and offers the advantage of a small required space. The tendency to design stoves on a


bench or a podium makes it an object that gives character to your interior. You will be seduced by the convenience of the large log storage integrated under the bench. For anyone looking for a model designed for installation in a central position, Vario L Tunnel is the perfect solution. Consider combining it with a curvy "Pod" foot for a more aerial version.









Série VARIO L




VARIO L WALL (1F / 3F)




VARIO L BOX (1F / 3F)




VARIO L POD (1F / 3F / T)




VARIO L MOYEN PODIUM (1F / 3F / T)



VARIO L GRAND PODIUM (1F / 3F / T)



VARIO L BANC (1F / 3F / T)



VARIO L WOODEN BOARD (1F / 3F)

1F - Version 1 face
3F - Version 3 faces
T - Version Tunnel



Poêle à bois Media

De belles proportions et une grande vision du feu pour ce poêle. Média est très performant avec un haut niveau d'étanchéité et un rendement de près de 80 %. Son cadre est disponible dans de nombreuses finitions, pierre, verre ou céramique.

Beautiful proportions and a great view of the fire for this stove. Media is very powerful with a high tightness level and a yield of 80%. Its frame is available in many finishes, stone, glass or ceramic.





Poêle à bois Litho

Un format 16/9ème pour profiter pleinement du spectacle des flammes et de vraies performances de chauffage. Les panneaux latéraux peuvent être en acier pour une esthétique sobre ou en pierre naturelle pour un style plus cossu.

Dans la configuration avec pied, le modèle Litho devient plus aérien. Dans sa version banc, Litho devient l'élément central de votre pièce, un élément de caractère pour magnifier votre intérieur.

A 16:9 format to fully enjoy the spectacle of flames and true heating performance. The side panels can be steel for a sober look or natural stone for a plusher style. In the foot configuration, the Litho model becomes


more aerial. In its bench version, Litho becomes the central element of your room, an element of character to enhance your interior.









Série LITHO




LITHO POD




LITHO BANC



LITHO MOYEN PODIUM



LITHO GRAND PODIUM



LITHO WOODEN BOARD



Poêle à bois Pavin

Poêle à bois de dimensions compactes au design simple et efficace, adapté aux maisons à hautes performances énergétiques.

Il réunit tradition et modernité.

Face en fonte, possibilité de plateau fonte ou pierre ollaire, flancs acier. Chambre de combustion étanche raccordable en air frais.

Intérieur en Caloristone blanc adapté pour des bûches en 33 cm de longueur.

Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air masquée, sortie des fumées verticale ou horizontale.

Wood-burning stove with a clean, elegant design. Suitable for corner or wall installation for a wide view of the fire. Anthracite steel cladding with cast iron or stone top (optional). Combustion air with external fitting,

Coloristone firebox suitable for 33 cm wood logs, high heating capacity, wide view of the fire, ash pan, concealed combustion air control, top and rear smoke outlet.



Poêle à bois Bossons

**Poêle à bois de dimensions compactes,
aux formes arrondies, adapté aux maisons à
hautes performances énergétiques.**

Il réunit tradition et modernité.

Façade et plateau en fonte et flancs en acier.

**Chambre de combustion raccordable en air
frais. Intérieur en Caloristone blanc adapté
pour des bûches en 33 cm de longueur.**

**Rendement élevé, ample vision de la flamme,
cendrier, commande d'air masquée, sortie des
fumées verticale ou horizontale.**

Wood-burning stove with a compact design and pleasant style, suitable for small and medium-sized environments, it combines the tradition of cast iron (top and door) with a contemporary shape featuring steel side panels.

Combustion air with external fitting, Caloristone firebox suitable for 33 cm wood logs, high heating capacity, wide view of the fire, ash pan, concealed combustion air control, top and rear smoke outlet.



Poêle à bois Bossons Pierre

Poêle à bois de dimensions compactes, aux formes arrondies, adapté aux maisons à hautes performances énergétiques. Il réunit tradition et modernité. La façade est en fonte, le plateau et les flancs sont en pierre. Chambre de combustion raccordable en air frais. L'intérieur est en Caloristone blanc. Il est adapté pour des bûches de 33 cm de longueur. Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air masquée, sortie des fumées verticale ou arrière. Ce poêle se décline en finition pierre ollaire, pierre de sable et pierre blanche Ibère.

A compact wood-burning stove with a rounded shape, specially designed for energy-efficient homes. Strikes the perfect balance between tradition and modernity. The other surface is in cast iron, while the top and sides are in stone. A combustion chamber can be connected to a fresh air supply.

The interior is in white Caloristone. It can take logs 33cm in length. High efficiency, wide flame view, ash collection tray, concealed air control panel, vertical or rear smoke outlet. This stove is available in soapstone finish, sandstone and Iberian white stone.







Poêle à bois Sancy

Poêle à bois rond au design élégant et épuré.

Peut être installé dans un angle ou contre un mur pour une belle vision de la flamme.

Flancs en acier de couleur anthracite ou en pierre et portes en fonte de fabrication française. Chambre de combustion étanche raccordable en air frais. Intérieur en Caloristone blanc adapté pour des bûches en 33 cm de longueur. Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air masquée, sortie des fumées verticale ou horizontale. Ce poêle se décline en finition pierre ollaire, pierre de sable et pierre blanche Ibère.



Round wood-burning stove with an elegant, clean-lined design. Can be installed in a corner or against a wall for optimal view of the flames. Anthracite-coloured steel sides and French-made cast iron doors. Its combustion chamber can be connected to a fresh air supply. White

Caloristone interior suitable for 33 cm logs. High efficiency, wide flame view, ash collection tray, concealed air control panel, vertical or rear smoke outlet. This stove is available in soapstone finish, sandstone and Iberian white stone.







Poêle à bois Volcan

Poêle à bois qui s'intègre parfaitement à votre intérieur quel que soit le style de votre habitat. Sa forme ovale et sa vitre sérigraphiée lui confèrent un design élégant, sobre et contemporain tout en vous offrant une belle et agréable vision de la flamme. Il a été conçu pour faciliter son utilisation au quotidien comme la fermeture automatique de la porte, le système de blocage de porte ouverte, la poignée discrète en partie haute pour plus de confort, un set d'entretien (en option) installable dans la porte basse du modèle classique. Il existe en 2 finitions acier/fonte noire ou acier/pierre et 3 modèles, classique, Pod (modèle sur pied) et Wall (modèle suspendu). Ce produit est étanche et canalisable en air frais avec sa commande d'air arrière masquée. Il bénéficie d'un système de vitre propre et l'intérieur est en Caloristone blanc adapté pour des bûches de 33 cm de longueur. Ce poêle se décline en finition pierre ollaire, pierre de sable et pierre blanche Ibère.

A wood-burning stove that blends perfectly with your interior no matter the style of your home. Its oval shape and screen printed window give it an elegant, sober and contemporary design while allowing you to enjoy a beautiful, pleasant view of the flame. It has been made for easy daily use, with features such as the automatic door closing, the system for blocking open door, the discreet handle at the top for greater comfort, a maintenance set (optional extra) that can be installed in the classic model's

lower door. Two finishes are available – steel/black cast iron or steel/stone – and 3 models – classic, Pod (on legs) and Wall (wall mounted). This sealed product has a ductable air management feature that can be activated with the concealed rear air control. It has a clean window system and the firebox is made from white Caloristone designed to suit 33cm wood logs. This stove is available in soapstone finish, sandstone and Iberian white stone.







Poêle à bois San Peyre

**Poêle au design et aux détails soignés.
Sa forme arrondie et contemporaine en
fait un élément de décoration.**

**Porte galbée à verrouillage automatique avec
verre sérigraphié, flancs en acier de couleur
noire ou blanche. Poignée inox ergonomique
et ventilée. Chambre de combustion étanche
raccordable en air frais, avec intérieur
en Caloristone blanc et bûches de 33 cm.**

**Rendement élevé, ample vision de la flamme,
cendrier, commande d'air arrière, sortie
des fumées horizontale ou verticale. Bûcher
ouvert ou fermé en option.**

Designer stove showing our care for detail. Thanks to its contemporary rounded shape, it almost looks like an interior design item. Rounded cast iron door with screen-printed glazing, black or white curved steel side panels, cast iron top, glass (optional) or stone (optional). Ergonomic tubular

handle. In the standard or XL version with a storage tank, a Caloristone airtight firebox suitable for 33cm wood logs, combustion air with external fitting and ash pan. Rear air control, top and rear smoke outlet.







Poêle à bois San Peyre XL

Poêle de grande hauteur au design contemporain et aux détails soignés. Sa forme arrondie et actuelle en fait un élément de décoration. Porte galbée avec verre sérigraphié, flancs en acier de couleur noire.

Poignée inox ergonomique et ventilée. Chambre de combustion étanche raccordable en air frais, avec intérieur en Caloristone blanc et bûches de 33 cm. Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air arrière, sortie des fumées horizontale ou verticale. Ce poêle peut aussi recevoir en option dans sa partie haute un système d'accumulation de chaleur (C.A.S, système mis au point par Brisach) qui permet une restitution douce et continue de la chaleur accumulée pendant la chauffe de l'appareil.

Tall stove of contemporary design with attention to the details. Its rounded and modern shape makes it an element of decoration. Curved door with screen-printed glass, steel sides in black. Ergonomic and ventilated stainless-steel handle. Airtight combustion chamber with fresh air intake, white Caloristone interior for 33 cm logs. High output, ample view of flame,

ashtray, rear air control, horizontal or vertical smoke outlet. As an option, this stove can also have a heat storage system on its upper part (C.A.S., system developed by Brisach) that permits smooth and continuous return of the heat accumulated while the unit heats up.



Poêle à bois Meygal

**Poêle panoramique à 3 faces vitrées pour
une vision de la flamme à 180° qui inonde
la pièce de lumière et de chaleur.**

**Produit au design exclusif qui est un véritable élément
de décoration grâce à sa forme arrondie et moderne.**

**Porte galbée à verrouillage automatique avec verre
sérigraphié, flancs en acier de couleur noire ou blanche.**

Poignée inox ergonomique et ventilée.

**Chambre de combustion étanche raccordable en air
frais, avec intérieur en Caloristone blanc et bûches
de 33cm. Rendement élevé, ample vision de la flamme,
cendrier, commande d'air arrière,**

sortie des fumées horizontale ou verticale.

Bûcher ouvert ou fermé en option.



Large stove with triple glazing for a 180° view of the fire, filling up the environment with light. An exclusive design, a true interior design element with a rounded and modern shape. Rounded cast iron door with screen-printed glazing, black or white curved steel side panels, cast iron top, glass

(optional) or stone (optional). Ergonomic tubular handle. In the standard or XL version with a storage tank, a Caloristone airtight firebox suitable for 33cm wood logs, combustion air with external fitting and ash pan. Rear air control, top and rear smoke outlet.



Poêle à bois Meygal XL

Poêle panoramique de grande taille à 3 faces vitrées pour une vision de la flamme à 180°.

Produit au design exclusif qui est un véritable élément de décoration grâce à sa forme arrondie et moderne. Porte galbée avec verre sérigraphié, flancs en acier de couleur noire.

Poignée inox ergonomique et ventilée.

Chambre de combustion étanche raccordable en air frais, avec intérieur en Caloristone blanc et bûches de 33cm. Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air arrière, sortie des fumées horizontale ou verticale.

Ce poêle peut aussi recevoir en option dans sa partie haute un système d'accumulation de chaleur (C.A.S, système mis au point par Brisach) qui permet une restitution douce et continue de la chaleur accumulée pendant la chauffe de l'appareil.

Large panoramic stove with 3 glass sides for viewing the flame at 180°. Product with an exclusive design that offers real decorative appeal, thanks to its rounded and modern form. Curved door with screen-printed glass, steel sides in black. Ergonomic and ventilated stainless-steel handle. Airtight combustion chamber with fresh air intake, white Caloristone

interior for 33cm logs. High output, ample view of flame, ashtray, rear air control, horizontal or vertical smoke outlet. As an option, this stove can also have a heat storage system on its upper part (C.A.S., system developed by Brisach) that permits smooth and continuous return of the heat accumulated while the unit heats up.




Poêle à bois Mezenc

Poêle à bois de grande dimension qui embellira votre intérieur. Sa forme ovale et sa vitre sérigraphiée lui confèrent un design élégant et contemporain tout en vous offrant une grande et belle vision de la flamme. Il a été conçu pour vous faciliter son utilisation au quotidien comme la fermeture automatique de la porte, le système de blocage de porte ouverte, la poignée discrète en partie haute pour plus de confort, un set d'entretien (en option) installable dans la porte basse push and pull. Il existe en 2 finitions acier/fonte noire ou acier/pierre et 3 modèles, classique, Pod et XL. Ce produit est étanche et canalisable en air frais avec sa commande d'air arrière. L'intérieur est en Caloristone blanc et il est adapté pour des bûches de 50 cm de longueur. Ce poêle se décline en finition pierre ollaire, pierre de sable et pierre blanche Ibère.

Large wood-burning stove to set off any interior space. Its oval shape and screen-printed glass give it an elegant, modern designer look, while it also offers an aesthetically-pleasing wide view of the flames. Certain features such as the automatic door closure system, open door locking system and discreet handle on the upper part for more convenience have been specially designed to facilitate your use of the stove on a daily basis, while

the optional maintenance kit can be installed in the lower push/pull door. The three models, classic, Pod and XL, come in two finishes: black steel/cast iron or steel/stone. This product is airproof and can be connected to a fresh air supply, with an air control panel at the back. The inside is in white Caloristone and it can take logs 50cm in length. This stove is available in soapstone finish, sandstone and Iberian white stone.











Poêle à bois Pano Acier

Une véritable alternative à la cheminée, ce poêle à bois au format 16/9ème est l'élément central de la pièce et recrée l'atmosphère typique d'un foyer traditionnel. Pano existe en deux versions, habillé de pierre ollaire ou tout acier pour un effet plus moderne.

Chambre de combustion étanche raccordable en air frais, avec intérieur Caloristone blanc et bûches de 50cm. Rendement élevé, large vision de la flamme, cendrier, commande d'air en façade, sortie des fumées horizontale ou verticale.

A real alternative to the fireplace, this 16:9 wood-stove is the central element of the room and recreates the typical atmosphere of a traditional fireplace. Pano exists in two versions, dressed with Soapstone or all steel for a more modern effect. Sealed combustion chamber connectable to fresh air, with white Caloristone fireplace and 50cm logs. High thermal efficiency, wide view of the flame, ashtray, front air control, horizontal or vertical smoke outlet.





Poêle à bois Pano Pierre Ollaire

**Une véritable alternative à la cheminée.
Ce poêle à bois habillé de pierre ollaire au format
16/9ème est l'élément central de la pièce et recrée
l'atmosphère typique d'un foyer traditionnel.
Chambre de combustion étanche raccordable en
air frais, avec intérieur en Caloristone blanc et
bûches de 50cm. Rendement thermique élevé,
large vision de la flamme, cendrier,
commande d'air en façade, sortie des fumées
horizontale ou verticale.**



As an alternative to a fireplace, this large 16/9 wood-burning stove is ideal for installation at the centre of a room, creating the typical atmosphere of a traditional firebox. Combustion air with external fitting, white Caloristone

firebox suitable for 50 cm wood logs, high heating capacity, wide view of the fire, ash pan, front combustion air control, top and rear smoke outlet.



Poêle à bois Country

Si son esthétique rappelle les poêles d'antan, il s'intègre parfaitement dans un intérieur moderne. De style rustique chic, avec son corps de chauffe en fonte et son intérieur en fonte blanche, il saura séduire les consommateurs les plus exigeants. Ses performances n'ont rien à envier aux plus grands. De faible encombrement mais pouvant recevoir des bûches de 50 cm il offre une belle et vaste vision du feu. Produit étanche et canalisable en air frais il est facilement pilotable avec ses réglages en air primaire et secondaire.

Although the general aesthetics are reminiscent of traditional wood-burning stoves, this product blends seamlessly into modern interiors. Rustic yet sophisticated, with its heating body in cast iron and interior in white cast iron, this stove will appeal to consumers with the most exacting standards. The performance of this model leaves nothing to be desired

compared to that of its larger counterparts. Compact yet able to take logs 50 cm in length, it offers an aesthetically-appealing view of the fire. A airproof product with fresh air inlet options, it can easily be controlled with its primary and secondary air control settings.



Poêle à bois Country S

Si son esthétique rappelle les poêles d'antan, il s'intègre parfaitement dans un intérieur contemporain. De style rustique chic, avec son corps de chauffe en fonte et son intérieur en vermiculite, il saura séduire les consommateurs les plus exigeants. Sa petite puissance n'a rien à envier aux plus grands et rendra confortables les petites pièces ou les maisons bien isolées. De faible encombrement pouvant recevoir des bûches de 33 cm il offre une belle et vaste vision du feu. Conçu avec notre système de vitre propre innovant vous pourrez à tout moment admirer le jeu des flammes. Produit canalisable en air frais il est facilement pilotable avec ses réglages en air primaire et secondaire.

Although the general aesthetics are reminiscent of traditional wood-burning stoves, this product blends seamlessly into modern interiors. Rustic yet sophisticated, with its heating body in cast iron and interior in white cast iron, this stove will appeal to consumers with the most exacting standards. Its relatively low power leaves nothing to envy of the larger models; it holds its own in heating small rooms

and well-insulated homes. Compact yet able to take logs 33 cm in length, it offers an aesthetically-appealing view of the fire. Designed with our innovative clean glass system allowing you to always admire the swirling of flames. A product with fresh air inlet options, it can easily be controlled with its primary and secondary air control settings.





Poêle à bois Idylle

**Un poêle qui s'inspire du charme des poêles
anciens mais avec une simplification des
lignes pour lui donner un air plus actuel.
Renforcez le caractère d'un intérieur de
charme avec la convivialité du feu de bois.
Et bien sûr, en vous équipant d'un réel mode
de chauffage économique et écologique.**







Sphéric S67 1FL

P. 14



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 101 x P 56 x H 240-270 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output...5,3-11,6 kW
 Rendement / Efficiency 78 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 68 %
 CO (à 13% de O₂) 907 mg/Nm³
 Poids / Weight 210 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....200 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Kubic S67 1FL

P. 8



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions.....L 111 x P 54 x H 240-270 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output...5,3-11,6 kW
 Rendement / Efficiency 78 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 68 %
 CO (à 13% de O₂) 907 mg/Nm³
 Poids / Weight / Peso 250 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....200 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe..... verticale


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS





KUBIC



BANC

L 170 x P 70 x H 30 cm



MOYEN PODIUM

L 138 x P 70 x H 10 cm



GRAND PODIUM

L 170 x P 81 x H 10 cm



BANQUETTE-BÛCHER

L 170 cm



BANQUETTE

L 220 cm


⑤ FINITIONS



acier blanc



céramique oxydée
iron corten




céramique
béton



céramique
basalt grey




céramique
bois




brèche de
marbre blanche




brèche de
marbre café



brèche de
marbre taupe



brèche de
marbre grey



pierre beige
lbère



pierre
bleue sablée



pierre bleue
adoucie mat



granit
noir flammé



granit noir poli



granit noir cuir

Vario L60

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions.....L 62 x P 42 x H 51 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 6,4 kW
 Rendement / Efficiency79,1 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 69 %
 CO (à 13% de O₂) 1316 mg/Nm³
 Poids / Weight 100 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe..... 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe..... verticale


② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 60 WALL



VARIO L 60 BOX

⑤ FINITIONS



noir

Vario L70

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions.....L 74 x P 42 x H 58 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 7,5 kW
 Rendement / Efficiency 80 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 70 %
 CO (à 13% de O₂) 1134 mg/Nm³
 Poids / Weight136 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe..... 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipeverticale


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE




④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 70 WALL

VARIO L 70 BOX



VARIO L 70 POD

⑤ FINITIONS



noir

Vario L80

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions..... L 83 x P 47 x H 62 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 8,4 kW
 Rendement / Efficiency 79 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
 CO (à 13% de O₂) 1139 mg/Nm³
 Poids / Weight 167 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe..... 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe..... verticale

② CERTIFICATION





③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 80 POD

⑤ FINITIONS



noir

Vario L100

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions..... L 103 x P 47 x H 62 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 10,2 kW
 Rendement / Efficiency 79 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
 CO (à 13% de O₂) 1139 mg/Nm³
 Poids / Weight 197 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 200 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale

② CERTIFICATION





③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 100 POD

⑤ FINITIONS



noir

Vario L80 T / L100 T

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 83/103 x P 58 x H 62 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	11,3/12,6 kW
Rendement / Efficiency	77,9 %
Rendement saisonnier (ETAS)	68 %
CO (à 13% de O ₂)	1074 mg/Nm ³
Poids / Weight	200/235 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	200 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS




VARIO L 80 T POD



VARIO L 100 T POD

⑤ FINITIONS



noir

Vario L85 3F

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 84 x P 44 x H 56 cm
Puissance thermique utile nominale / Nominal heat output	9,4 kW
Rendement / Efficiency	75 %
Rendement saisonnier (ETAS)	65 %
CO (à 13% de O ₂)	1342 mg/Nm ³
Poids / Weight	150 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe / Uscita fumi	verticale

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS




VARIO L 85 WALL

VARIO L 85 BOX



VARIO L 85 POD

⑤ FINITIONS



noir

Vario L / configurations disponibles



VARIO L WALL

(60) L 62 x P 42 x H 51 cm
(70) L 74 x P 42 x H 58 cm
(80) L 83 x P 47 x H 62 cm
(100) L 103 x P 47 x H 62 cm
(85 3F) L 84 x P 44 x H 56 cm



VARIO L BOX

(60) L 62 x P 42 x H 91 cm
(70) L 74 x P 42 x H 98 cm
(80) L 83 x P 47 x H 102 cm
(100) L 103 x P 47 x H 102 cm
(85 3F) L 84 x P 44 x H 96 cm



VARIO L POD

(70) L 74 x P 42 x H 105 cm
(80) L 83 x P 47 x H 109 cm
(100) L 103 x P 47 x H 109 cm
(80 T) L 83 x P 58 x H 109 cm
(100 T) L 103 x P 58 x H 109 cm
(85 3F) L 84 x P 44 x H 102 cm



VARIO L MOYEN PODIUM

(60) L 138 x P 70 x H 61 cm
(70) L 138 x P 70 x H 68 cm
(80) L 138 x P 70 x H 72 cm
(100) L 138 x P 70 x H 72 cm
(80 T) L 138 x P 70 x H 72 cm
(100 T) L 138 x P 70 x H 72 cm
(85 3F) L 138 x P 70 x H 66 cm



VARIO L GRAND PODIUM

(60) L 170 x P 81 x H 61 cm
(70) L 170 x P 81 x H 68 cm
(80) L 170 x P 81 x H 72 cm
(100) L 170 x P 81 x H 72 cm
(80 T) L 170 x P 81 x H 72 cm
(100 T) L 170 x P 81 x H 72 cm
(85 3F) L 170 x P 81 x H 66 cm



VARIO L BANC

(60) L 170 x P 70 x H 81 cm
(70) L 170 x P 70 x H 88 cm
(80) L 170 x P 70 x H 92 cm
(100) L 170 x P 70 x H 92 cm
(80 T) L 170 x P 70 x H 92 cm
(100 T) L 170 x P 70 x H 92 cm
(85 3F) L 170 x P 70 x H 86 cm



VARIO L WOODEN BOARD

(70) L 150 x P 69 x H 92 cm
(80) L 150 x P 69 x H 96 cm
(100) L 150 x P 69 x H 96 cm
(85 3F) L 150 x P 69 x H 90 cm



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 106 x P 40 x H 103 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	10 kW
Rendement / Efficiency	79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS)	69 %
CO (à 13% de O ₂)	815 mg/Nm ³
Poids / Weight	215 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS





verre blanc



verre rouge



ardoise clivée

céramique
bétoncéramique
basalt greybrèche de
marbre cafébrèche de
marbre taupebrèche de
marbre greypierre
bleue sabléegranit
noir flammé

granit noir poli



granit noir cuir

pierre bleue
poliepierre bleue
adoucie matpierre beige
ibère

Pavin

P. 32



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 45 x P 40 x H 100 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 5,9 kW
 Rendement / Efficiency 82,1 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 72 %
 CO (à 13% de O₂) 1002 mg/Nm³
 Poids / Weight 170 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Bossons / Bossons Pierre

P. 34



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 52 x P 40 x H 100 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 5,9 kW
 Rendement / Efficiency 82,1 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 72 %
 CO (à 13% de O₂) 1002 mg/Nm³
 Poids / Weight 170 / 230 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS





1 DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 79 x P 41 x H 96 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	10 kW
Rendement / Efficiency	79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	69 %
CO (à 13% de O ₂)	815 mg/Nm ³
Poids / Weight	190 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière


2 CERTIFICATION



3 TECHNOLOGIE



4 DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



5 FINITIONS

acier anthracite	ardoise clivée	pierre beige ibère	pierre bleue sablée
pierre bleue adoucie mat	pierre bleue polie	granit noir cuir	granit noir flammé
granit noir poli	brèche de marbre café	brèche de marbre taupe	brèche de marbre grey

Litho / configurations disponibles



LITHO MOYEN PODIUM

L 138 x P 70 x H 75 cm



LITHO GRAND PODIUM

L 170 x P 81 x H 75 cm



LITHO BANC

L 170 x P 70 x H 95 cm



LITHO POD

L 79 x P 41 x H 95 cm



LITHO WOODEN BOARD

L 150 x P 69 x H 100 cm

Sancy

P. 40



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions Ø 48 x H 120 (acier) / 121 (pierre) cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 7,65 kW
 Rendement / Efficiency 75,6 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 66 %
 CO (à 13% de O₂) 373 mg/Nm³
 Poids / Weight 180 / 200 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Sancy XL

P. 42



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions Ø 48 x H 147 (acier) / 148 (pierre) cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 7,65 kW
 Rendement / Efficiency 75,6 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 66 %
 CO (à 13% de O₂) 373 mg/Nm³
 Poids / Weight 225 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Sancy IN

P. 42



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 51 x P 46 x H 147 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 7,65 kW
 Rendement / Efficiency 75,6 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 66 %
 CO (à 13% de O₂) 373 mg/Nm³
 Poids / Weight 210 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



anthracite

Volcan

P. 46



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 56 x P 42 x H 105 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 4,7 kW
 Rendement / Efficiency 78,1 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 68 %
 CO (à 13% de O₂) 1106 mg/Nm³
 Poids / Weight 133/155 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



anthracite



pierre ollaire



pierre blanche
Ibère



pierre de sable

Volcan wall

P. 47



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 56 x P 42 x H 76 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 4,7 kW
 Rendement / Efficiency 78,1 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 68 %
 CO (à 13% de O₂) 1106 mg/Nm³
 Poids / Weight 128/143 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Volcan pod

P. 44



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 56 x P 42 x H 105 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 4,7 kW
 Rendement / Efficiency 78,1 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 68 %
 CO (à 13% de O₂) 1106 mg/Nm³
 Poids / Weight 132/146 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



San Peyre

P. 48



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 52 x P 50 x H 115 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 6,6 kW
 Rendement / Efficiency 79 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
 CO (à 13% de O₂) 750 mg/Nm³
 Poids / Weight 190 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Modèle présenté avec option porte bûcher



⑤ FINITIONS



noir



blanc

San Peyre XL

P. 52



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 52 x P 50 x H 150 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 6,6 kW
 Rendement / Efficiency 79 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
 CO (à 13% de O₂) 750 mg/Nm³
 Poids / Weight 200 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Modèle présenté avec option porte bûcher



⑤ FINITIONS



noir

Meygal

P. 54



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 52 x P 50 x H 115 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 7 kW
 Rendement / Efficiency 76 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 66 %
 CO (à 13% de O₂) 1125 mg/Nm³
 Poids / Weight 190 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Modèle présenté avec option porte bûcher



⑤ FINITIONS



Meygal XL

P. 56



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 52 x P 50 x H 150 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 7 kW
 Rendement / Efficiency 76 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 66 %
 CO (à 13% de O₂) 1125 mg/Nm³
 Poids / Weight 200 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Modèle présenté avec option porte bûcher



⑤ FINITIONS



Mezenc

P. 58



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 76 x P 50 x H 122 (acier) / 123 (pierre) cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 10 kW
 Rendement / Efficiency 79,3 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
 CO (à 13% de O₂) 815 mg/Nm³
 Poids / Weight 225 (acier) / 270 (pierre) kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Mezenc Pod

P. 63



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 76 x P 50 x H 124 (acier) / 125 (pierre) cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 10 kW
 Rendement / Efficiency 79,3 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
 CO (à 13% de O₂) 815 mg/Nm³
 Poids / Weight 220 (acier) / 250 (pierre) kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Mezenc XL

P. 62



1 DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 76 x P 50 x H 157 (acier) / 158 (pierre) cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	10 kW
Rendement / Efficiency	79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS)	69 %
CO (à 13% de O ₂)	815 mg/Nm ³
Poids / Weight	245 (acier) / 295 (pierre) kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière


2 CERTIFICATION



3 TECHNOLOGIE



4 DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



5 FINITIONS



Pano Acier / Pierre ollaire

P. 64



1 DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 81/82 x P 41/42 x H 97/100 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	10 kW
Rendement / Efficiency	79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS)	69 %
CO (à 13% de O ₂)	815 mg/Nm ³
Poids / Weight	175 / 200 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière


2 CERTIFICATION




3 TECHNOLOGIE



4 DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



5 FINITIONS



Country / Country S

P. 68



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 66/59 x P 55/49 x H 79/74 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 9/4,4 kW
 Rendement / Efficiency 79 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
 CO (à 13% de O₂) 1250 mg/Nm³
 Poids / Weight 150/110 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



noir

Idylle

P. 72



① DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions / Dimensions L 77 x P 57 x H 82 cm
 Puissance thermique nominale / Nominal heat output 12,6 kW
 Rendement / Efficiency 75,2 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 65 %
 CO (à 13% de O₂) 1232 mg/Nm³
 Poids / Weight 236 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière

② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



noir

POÊLES À GRANULÉS

**POÊLES
À GRANULÉS
BRISACH EASY**

96	VALTHO
98	MONTCLAR
100	DOUCY
102	VALBERG
104	SOTCHI
104	SOTCHI HYDRO
108	GETS

**POÊLES
À GRANULÉS
BRISACH EVO**

110	HUEZ
112	NAGANO
114	LUGANO
116	IRATY
118	PRAZ
120	ISOLA
124	CORTINA
128	AVORIAZ
130	VALMO
132	KUBIC

136	<u>Données techniques</u>
	<u>Poêles à granulés</u>

Poêle à granulés Valtho

Brisach EASY

De hautes performances dans un petit poêle à granulés étanche et de faible encombrement. Un design sobre et élégant qui s'intégrera facilement dans votre intérieur. Vous bénéficiez d'une belle vision du feu à travers la surface vitrée de sa porte en fonte sans grille en façade. Valtho possède de nombreux atouts, comme entre autres la praticité, l'économie de chauffage et le confort thermique. Chambre de combustion étanche, adaptée aux critères des maisons à hautes performances énergétiques, conçue pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Allumage rapide de série, nettoyage facile, ventilateur pilotable et débrayable, sortie double paroi verticale, chambre de combustion en fonte, pilotage à distance par smartphone avec l'option Wifi. Vous avez le choix entre 5 couleurs d'habillage pour s'harmoniser au mieux avec votre décoration.



High performance from a compact, sealed pellet stove. Its understated, elegant design blends seamlessly into your interiors. A beautiful view of the fire is offered through the glass surface of its cast iron door without a grille on the front. Valtho offers many benefits such as convenience, heating efficiency and heating comfort. Its sealed combustion chamber meets the criteria in homes with high energy requirements and is designed to satisfy

even the most demanding users. Quick start as standard, easy cleaning, controllable and detachable fan, vertical double wall outlet, cast iron combustion chamber, remote control via smartphone with Wi-Fi option. You can choose between five coating colours to blend harmoniously into your home décor.



Poêle à granulés Montclar

Brisach EASY

Les flancs galbés donnent du charme à ce petit poêle étanche très performant, dont la régulation simple et efficace lui confère de réels atouts de chauffage.

La porte en fonte est équipée d'une grande vitre pour une vision optimale des flammes. Côté technologie, ce poêle propose une chambre de combustion étanche, adaptée aux critères des maisons à hautes performances énergétiques et est conçu pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Allumage rapide de série, nettoyage facile, grande chambre de combustion, pilotage à distance avec l'option Wifi font de ce poêle un incontournable de votre confort.

Il est disponible en 5 couleurs, blanc, anthracite, gris alu, taupe et rouge pour s'adapter parfaitement à la décoration de votre pièce.



The curved sides give endless charm to this small and very efficient wood burning stove, which is very simple to adjust and its efficiency makes it a real asset to heat your home. The cast-iron door is fitted with a large pane of glass for optimal vision of the flames. This wood burner has an airtight combustion chamber, perfectly suited for energy-efficient homes and is designed to suit the most exacting standards. Quick and easy to turn on

and easy-clean, with a large combustion chamber, remote programming with the WiFi option all combine to make this wood burner an essential way to heat your home in total comfort. It is available in five colours: white, anthracite, aluminium grey, taupe and red to fit perfectly with your home decor.



Poêle à granulés Doucy

Brisach EASY

Poêle à granulés rond tout en acier pour une ambiance chic et contemporaine. Pour plus d'adéquation avec votre décoration, les habillages latéraux sont disponibles en 5 coloris. Ce modèle est adapté aux maisons à hautes performances énergétiques et conçu pour satisfaire les clients les plus exigeants. Grande chambre de combustion étanche en fonte, allumage rapide de série, nettoyage facile, ventilation frontale pilotable et débrayable, sortie double paroi verticale. Pour plus de confort ce poêle est programmable et gardera une température optimale tout au long de la journée dans votre habitation. Grâce à son option wifi, il pourra également être pilotable à distance avec votre smartphone.



A round, completely steel pellet stove that creates a chic and contemporary atmosphere. The side cladding is available in 5 colours so that you can make sure the unit matches your décor. This model suits houses with high energy performances and is designed to satisfy the most demanding customers. Large combustion chamber made from cast iron,

fast ignition series, easy cleaning, detachable and ducted front ventilation, and a vertical double-walled outlet. For your greater comfort, the stove can be preset and will retain its optimal temperature throughout the day in your home. If you choose the WiFi option, you can even control it remotely using your smartphone.



Poêle à granulés Valberg

Brisach EASY

Poêle à granulés aux formes galbées et esthétiques pour embellir votre espace feu. Sa forte puissance et son haut rendement lui confèrent les qualités idéales pour chauffer de grandes surfaces. Ce poêle étanche avec sa régulation simple et efficace lui confère de réels atouts de chauffage. L'air chaud canalisé permet une distribution des calories jusqu'à une distance de 8 m. La porte en fonte est équipée d'une grande vitre pour une vision optimale des flammes. Chambre de combustion étanche, adaptée aux critères des maisons à hautes performances énergétiques, conçue pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Allumage rapide de série, nettoyage facile, grande chambre de combustion en fonte, ventilation, pilotage à distance avec l'option Wifi. Sortie des fumées verticale.



Pellet stove with curved and aesthetic shapes to beautify your fire area. Its power and high output give it the ideal qualities to heat large areas. This airtight stove, easy to operate and efficient, offers real advantages for heating. The hot air carried permits a distribution of heat up to a distance of 8 m. The cast iron door is equipped with a large window for optimal

viewing of the flames. Airtight combustion chamber, adapted to the criteria of high-energy performance houses, designed to satisfy the most demanding users. Standard fast ignition, easy cleaning, large combustion chamber in cast iron, controllable fan, remote control with the Wi-Fi option, vertical smoke outlet.



Poêle à granulés Sotchi / Sotchi Hydro

Brisach EASY

Poêle à granulés étanche, de forte puissance, élégant avec ses formes arrondies et son revêtement acier. Peut chauffer plusieurs pièces adjacentes à celle où est installé l'appareil, grâce à ses trois ventilateurs pilotables indépendamment. Sotchi Hydro peut être intégré au réseau d'eau chaude sanitaire ainsi qu'au réseau chauffage de votre habitation.

Chambre de combustion étanche, adaptée aux critères des maisons à hautes performances énergétiques, conçue pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Bougie céramique pour un allumage rapide, foyer en fonte émaillée, système de nettoyage de la vitre innovant permettant de la garder propre pendant plusieurs jours de fonctionnement, grand tiroir à cendres.

Sealed pellet stove with high power for real efficiency, it is designed to heat large rooms. Its combustion chamber offers a beautiful view of the flame. The three ducted hot air outlets allow for distribution of heat up to 8m in adjacent rooms. Sealed combustion chamber, adapted to the

criteria of high energy performance houses, designed to satisfy the most demanding users. Fast ignition series, easy cleaning, large enamelled cast iron combustion chamber.







Poêle à granulés Gets

Brisach EASY

Poêle à granulés de faible profondeur au design résolument contemporain, idéal pour les espaces restreints. Sa forme étroite au style minimaliste lui procure une belle vision de la flamme. Côté technologie, ce poêle propose une chambre de combustion étanche, adaptée aux critères des maisons à hautes performances énergétiques et est conçu pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Allumage rapide de série, programmation, panneau de commande avec Wifi en option, pilotage à distance avec votre smartphone en option, nettoyage facile font de ce poêle un incontournable de votre confort. Ce poêle permet une installation avec une sortie en simple paroi ou en double paroi. Côté déco, il est proposé en 5 couleurs, blanc, anthracite, gris alu, taupe et rouge et peut être rehaussé avec un pied en option.

Shallow wood burning stove with a contemporary and clean design, ideal for small spaces. Its narrow shape and minimalism are perfect for admiring the flame. This wood burner has an airtight combustion chamber, perfectly suited for energy-efficient homes and is designed to suit the most exacting standards. Quick and easy to turn on, programme, WiFi control panel as

an option, remote control with smartphone as an option, easy clean all combine to make this wood burner an essential way to heat your home in total comfort. This wood burner can be installed with a simple opening through a wall or dual-wall. It is available in five colours: white, anthracite, aluminium grey, taupe and red and can be raised on a plinth as an option.



Poêle à granulés Huez Brisach EVO

Produit compact au design innovant. Conçu pour chauffer un appartement ou une surface importante. Produit étanche adapté aux maisons à hautes performances énergétiques et conçu pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Allumage rapide de série, panneau de commande tactile avec Wifi intégré. Nettoyage facile, grande chambre de combustion pour une ample vision du feu, ventilation débrayable et un capteur de granulés en option.



Compact product with an innovative design, created to heat a flat or a large living room. Airtight product suitable for passive homes, designed to meet the needs of the most demanding users. Quick ignition, touch-screen

control panel and built-in Wi-Fi system provided as standard. Large ash pan to make it easier to clean, wide combustion chamber for a nice view of the fire and ventilation, which can be turned off and an optional pellet sensor.



Poêle à granulés Nagano Brisach EVO

Le meilleur du design et de la technologie pour ce poêle rond et élancé. Un modèle parfaitement adapté à tous les projets, dans le neuf ou en rénovation, grâce à sa chambre de combustion étanche. Nagano a été conçu pour permettre à ses propriétaires de s'équiper d'un appareil de chauffage bénéficiant des plus hautes performances.

Chambre de combustion étanche, adaptée aux critères des maisons à hautes performances énergétiques, conçue pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Allumage rapide de série, panneau de commande tactile avec Wifi intégré, nettoyage facile, grande chambre de combustion en fonte émaillée, ventilation débrayable et un capteur de granulés en option.

The best of design and technology for this round and slender stove. A model perfectly adapted to all projects, new or renovated, thanks to its sealed combustion chamber. Nagano has been designed to provide its owners with a heater of the highest performance. Sealed combustion

chamber, adapted to the criteria of high energy performance houses, designed to satisfy the most demanding users. Fast ignition series, touch control panel with built-in WI-FI, easy cleaning, large enamelled cast iron combustion chamber, detachable ventilation and an optional pellet sensor.



Poêle à granulés Lugano Brisach EVO

Poêle de style contemporain, conçu pour chauffer des pièces de grandes dimensions. L'air chaud canalisé permet une distribution des calories jusqu'à une distance de 8 m. Produit étanche adapté aux maisons à hautes performances énergétiques et conçu pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Allumage rapide de série, panneau de commande tactile avec Wifi intégré. Nettoyage facile, grande chambre de combustion pour une ample vision du feu et capteur de granulés en option. Plateau supérieur coulissant.

Product with a contemporary touch, ideal for large environments. The air ducting can heat up to a distance of 8 metres. Airtight product suitable for passive homes, designed to meet the needs of the most

demanding users. Quick ignition, touch-screen control panel and built-in Wi-Fi system provided as standard. Easy to clean, wide combustion chamber for a nice view of the fire and optional pellet sensor.



Poêle à granulés Iraty Brisach EVO

Poêle à granulés au design épuré et au look résolument contemporain. Sa façade et le plateau supérieur sont en verre sérigraphié. Il est équipé d'un panneau de commande tactile qui permet une programmation intuitive. Equipé en série d'un modem wifi il est pilotable à distance grâce à votre smartphone. Les habillages latéraux sont disponibles en 6 couleurs dont une magnifique finition noir satiné. Son intérieur est en fonte. Il possède un ventilateur frontal, un ventilateur canalisable pilotable à distance et un capteur de granulés en option.



A wood-pellet burning designer stove with a strikingly modern look. The outer surface and upper panel are in screen-printed glass. It has a built-in touch screen control panel offering user-friendly programming options. Equipped with a Wi-Fi modem, it can be operated remotely with your

smartphone. There are 6 different colour options for the side finishes, including a magnificent black, satin finish. The interior is in cast iron. It has a front fan and a ventilation fan that can be operated remotely and an optional pellet sensor.



Poêle à granulés

Praz

Brisach EVO

Poêle à granulés étanche, de forte puissance, élégant avec ses formes arrondies et son revêtement acier. Peut chauffer plusieurs pièces adjacentes à celle où est installé l'appareil, grâce à ses trois ventilateurs pilotables indépendamment. Chambre de combustion étanche, adaptée aux critères des maisons à hautes performances énergétiques, conçue pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Bougie céramique pour un allumage rapide, foyer en fonte et panneau de commande tactile sur Praz, pilotable par smartphone avec son système wifi intégré, système de nettoyage de la vitre innovant permettant de la garder propre pendant plusieurs jours de fonctionnement, grand tiroir à cendres avec système de nettoyage automatique du brasier BCS. Ce poêle dispose d'un capteur de granulés en option et est disponible en 12 et 14 kW.

A sealed pellet stove of high-power output, elegant with its rounded shape and steel coating. Able to heat rooms adjacent to the room it is placed in, due to its three, independently-controllable fans. Its sealed combustion chamber meets the criteria in homes with high energy requirements and is designed to satisfy even the most demanding users. Ceramic igniter

for quick lighting, cast iron hearth and touch control panel on Praz, controllable via smartphone with integrated Wi-Fi system, innovative glass cleaning system to keep it clean for several days of operation, and large ash drawer with automatic brazier cleaning system BCS. This stove has an optional pellet sensor and is available in 12 and 14 kW.



Poêle à granulés Isola Brisach EVO

Poêle d'esprit contemporain, idéal pour les espaces restreints. Sa forme étroite lui confère un style avant-gardiste. L'air chaud canalisé permet une distribution des calories jusqu'à une distance de 8 m. Produit étanche adapté aux maisons à hautes performances énergétiques et conçu pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Allumage rapide de série, panneau de commande tactile avec Wifi intégré et un capteur de granulés en option. Nettoyage facile, grande chambre de combustion pour une ample vision du feu. Ce poêle permet une installation avec une sortie en double paroi.



Stove with a contemporary and essential style, ideal for environments with limited space. With its flat size, it creates a painting-like effect. The air ducting can heat up to a distance of 8 metres. Airtight product suitable for passive homes, designed to meet the needs

of the most demanding users. Quick ignition, touch-screen control panel and built-in Wi-Fi system provided as standard and an optional pellet sensor. Easy to clean, wide combustion chamber for a nice view of the fire and ventilation. This stove allows installation with an outlet in double tube.







Poêle à granulés Cortina Brisach EVO

Poêle d'esprit contemporain, idéal pour les espaces restreints. Sa forme étroite lui confère un style avant-gardiste. Sa grande chambre de combustion offre une belle vision de la flamme. Les deux sorties d'air chaud canalisé permettent une distribution de la chaleur jusqu'à une distance de 8m, dans les pièces adjacentes. Chambre de combustion étanche, adaptée aux critères des maisons à hautes performances énergétiques, conçue pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Allumage rapide de série, panneau de commande tactile avec Wifi intégré, nettoyage facile, grande chambre de combustion en fonte émaillée et un capteur de granulés en option.

Ce poêle permet une installation avec une sortie en double paroi.



Stove of contemporary spirit, ideal for tight spaces. Its narrow shape offers an avant-garde style. Its combustion chamber provides a beautiful view of the flame. The two ducted hot air outlets distribute the heat up to a distance of 8 m to adjacent rooms. Sealed combustion chamber, adapted to the criteria of high energy performance houses, designed to satisfy the

most demanding users. Fast ignition series, touch control panel with built-in WI-FI, easy cleaning, large enamelled cast iron combustion chamber and an optional pellet sensor. This stove allows installation with an outlet in double tube.



POÊLE À GRANULÉS CORTINA





Poêle à granulés

Avoriaz

Brisach EVO

Poêle à granulés au design moderne et épuré. Sa façade et le plateau supérieur sont en verre sérigraphié. Il est équipé d'un panneau de commande tactile qui permet une programmation intuitive. Equipé en série d'un modem wifi il est pilotable à distance grâce à votre smartphone. Les habillages latéraux sont disponibles en 6 couleurs dont une magnifique finition noir satiné. Son intérieur est en fonte. Il possède un ventilateur frontal, 2 ventilateurs canalisables pilotables indépendamment et un capteur de granulés en option.



Wood-pellet burning stove with sleek, modern lines. The outer surface and upper panel are in screen-printed glass. It has a built-in touch screen control panel offering user-friendly programming options. Equipped with a Wi-Fi modem, it can be operated remotely with your smartphone. There

are 6 different colour options for the side finishes, including a magnificent black, satin finish. The interior is in cast iron. It has a front fan and two ventilation fans that can be operated remotely and an optional pellet sensor.



Poêle à granulés Valmo

Brisach EVO

Poêle à granulés rappelant les poêles d'antan mais avec toute la technologie et les performances inhérents aux poêles modernes.

De faible encombrement, il peut facilement se glisser dans d'anciennes cheminées pour une belle réhabilitation tout en offrant des performances de chauffage économiques et écologiques. Il possède un plateau coulissant sur le dessus pour faciliter le chargement des granulés. Le revêtement est entièrement en fonte noire. Allumage rapide de série, nettoyage facile, cendrier, ventilation pilotable, panneau de commande tactile avec wifi intégré et un capteur de granulés en option. Ce poêle est pilotable à distance par smartphone en vous connectant au wifi grâce à l'appli Brisach.

A pellet stove that brings back memories of traditional stoves but boasts all the technology and performance of modern ones. Thanks to its compact size it can fit snugly into old hearths to make beautiful and evocative use of such spaces while providing heat in a way that make economic and environmental sense. It has a sliding tray at the top for easy pellet loading. The covering is made entirely from black cast iron. Fast ignition series, easy cleaning, ash pan, ducted ventilation, touch-screen control panel with built-in WiFi and an optional pellet sensor. You can control this stove remotely by connecting to WiFi on your smartphone and using the Brisach app.





Poêle à granulés Kubic

Ce poêle-cheminée permet d'associer les avantages d'un poêle à granulés et l'esthétique d'une cheminée design. Vous pouvez personnaliser votre Kubic grâce à de nombreuses options. Il est disponible avec un cadre métallique laqué blanc ou avec un cadre en pierre, granit ou céramique.


Le banc est la solution idéale qui donnera de la hauteur à votre Kubic. Vous souhaitez poser votre poêle-cheminée au sol ? Pas de problème, les banquettes sont là pour répondre à votre demande. Vous pouvez aussi choisir un podium, moyen ou grand selon la place dont vous disposez.

This chimney stove offers the benefits of a pellet-burning stove paired with the aesthetic appeal of a designer chimney. Your Kubic stove can be personalised with many different options. It comes with a white lacquered metal frame or a granite or ceramic stonework frame. The shelf offers the


ideal solution, and also helps to raise the height of your Kubic. Looking to place your chimney stove on the floor. The shelves in this model have been specially designed to do just that. You can also choose to raise your Kubic, with the choice of a medium or large base depending on available space.




Série KUBIC




KUBIC




KUBIC MOYEN PODIUM




KUBIC GRAND PODIUM



KUBIC BANQUETTE



KUBIC BÛCHER BANQUETTE



KUBIC BANC



Valtho

Brisach EASY

P. 96



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 47 x P 55 x H 102 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output	2,4-6,3 kW
Rendement / Efficiency	91 %
Rendement saisonnier (ETAS)	80 %
CO (à 13% de O ₂)	99 mg/Nm ³
Poids / Weight	100 Kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	80 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	DP*
Capacité du réservoir / Hopper capacity	14 Kg


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Montclar

Brisach EASY

P. 98



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 50 x P 55 x H 102 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output	2,4-8 kW
Rendement / Efficiency	91 %
Rendement saisonnier (ETAS)	80 %
CO (à 13% de O ₂)	97 mg/Nm ³
Poids / Weight	100 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	80/130 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	DP*
Capacité du réservoir / Hopper capacity	14 Kg


② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



* V sortie verticale / H sortie horizontale / DP sortie double paroi concentrique

Doucy

Brisach EASY

P. 100



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 53 x P 60 x H 105 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output.....2,4-8,2 kW
 Rendement / Efficiency 91 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 80 %
 CO (à 13% de O₂) 97 mg/Nm³
 Poids / Weight 98 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe80/130 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe DP*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity 17 Kg

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option) (en option)


④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



blanc



gris alu



anthracite



taupe



rouge

Valberg

Brisach EASY

P. 102



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 49 x P 58 x H 104 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output.....3,5-10 KW
 Rendement / Efficiency 90,4%
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 86 %
 CO (à 13% de O₂) 98 mg/Nm³
 Poids / Weight145 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 80-80/130 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe / Uscita fumi V-DP*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity / Capacità serbatoio 21 Kg

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option) (en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



blanc



gris alu



anthracite



taupe



rouge

Sotchi Brisach EASY

P. 104



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 59 x P 55 x H 116 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output	3,9-11,9 kW
Rendement / Efficiency	90,8 %
Rendement saisonnier (ETAS)	87 %
CO (à 13% de O ₂)	98 mg/Nm ³
Poids / Weight	160 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	80 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	H*
Capacité du réservoir / Hopper capacity	30 Kg


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



* V sortie verticale / H sortie horizontale / DP sortie double paroi concentrique

Sotchi hydro 16/23

P. 104

Brisach EASY



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 59 x P 55 x H 116 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output	4,7-16,2 kW / 4,7-22,8 kW
Rendement / Efficiency	93,3 % / 91,3 %
Rendement saisonnier (ETAS)	82 / 80 %
CO (à 13% de O ₂)	74 / 168 mg/Nm ³
Poids / Weight	185 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	80 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	H*
Capacité du réservoir / Hopper capacity	30 Kg


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



* V sortie verticale / H sortie horizontale / DP sortie double paroi concentrique

Gets Brisach EASY

P. 108



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 71 x P 28 x H 96 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output 2,7-7 kW
 Rendement / Efficiency 89,6 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 85 %
 CO (à 13% de O₂) 129 mg/Nm³
 Poids / Weight 80 Kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 80/130 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe DP*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity 12 Kg

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



(en option)



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



blanc



gris alu



anthracite



taupe



rouge

Huez Brisach EVO

P. 110



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 53 x P 57 x H 107 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output 2,5-8 kW
 Rendement / Efficiency 90,4 %
 Rendement saisonnier (ETAS) 80 %
 CO (à 13% de O₂) 37 mg/Nm³
 Poids / Weight 110 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 80 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe H*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity 19 Kg

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



blanc



gris alu



anthracite



taupe



rouge

Nagano Brisach EVO

P. 112




① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	Ø57 x H 125 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output	3,5-8,1 kW
Rendement / Efficiency	90,9 %
Rendement saisonnier (ETAS)	88 %
CO (à 13% de O ₂)	98 mg/Nm ³
Poids / Weight	135 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	80 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	V-H*
Capacité du réservoir / Hopper capacity	15 Kg


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Lugano (acier/céramique)

P. 114

Brisach EVO



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 55 x P 61 x H 114 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output	3,5-10 kW
Rendement / Efficiency	90,4 %
Rendement saisonnier (ETAS)	87 %
CO (à 13% de O ₂)	98 mg/Nm ³
Poids / Weight	170 / 180 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	80 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	H*
Capacité du réservoir / Hopper capacity	28 Kg


② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



* V sortie verticale / H sortie horizontale / DP sortie double paroi concentrique

Iraty Brisach EVO

P. 116



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 50 x P 54 x H 111 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output ..3,5-10 kW
 Rendement / Efficiency 90,4 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 87 %
 CO (à 13% de O₂) 98 mg/Nm³
 Poids / Weight130 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe80 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe H*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity25 Kg


② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Praz 12/14 Brisach EVO

P. 118




① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 53 x P 54 x H 111 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output.....
3,9-11,9 / 3,9-13,8 kW
 Rendement / Efficiency90,8 / 90,5 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 87 %
 CO (à 13% de O₂) 98/109 mg/Nm³
 Poids / Weight 180 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 80 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe H*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity 30 Kg


② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Isola Brisach EVO

P. 120




① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions..... L 90 x P 31 x H 114 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output... 3,6 - 7,8 kW
 Rendement / Efficiency 90,2 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 86 %
 CO (à 13% de O₂) 98 mg/Nm³
 Poids / Weight 105 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 80 - 80/130 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe..... V-H-DP*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity 17 Kg


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



blanc



gris alu



anthracite



taupe



rouge

Cortina Brisach EVO

P. 124




① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions..... L 90 x P 31 x H 114 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output... 3,6-8,8 kW
 Rendement / Efficiency 90,9 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 87 %
 CO (à 13% de O₂) 98 mg/Nm³
 Poids / Weight 155 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 80 - 80/130 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe..... V-H-DP*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity 17 Kg


② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS




⑤ FINITIONS



verre blanc



serpentino

Autres finitions voir Kubic p.145
(sauf brèche de marbre blanc)pierre bleue
poliecalice capri
adoucie mat

* V sortie verticale / H sortie horizontale / DP sortie double paroi concentrique

Avoriaz Brisach EVO

P. 128




① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 94 x P 40 x H 113 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output...3,9-11,9 kW
 Rendement / Efficiency 90,8 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 87 %
 CO (à 13% de O₂) 98 mg/Nm³
 Poids / Weight / Peso 200 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 80 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe / Uscita fumi H*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity / Capacità serbatoio 27 Kg


② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



blanc



gris alu



anthracite



noir



taupe



rouge

Valmo Brisach EVO

P. 130



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 75 x P 57 x H 81 cm
 Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output2,4 - 8 kW
 Rendement / Efficiency 92,7 %
 Rendement saisonnier (ETAS)..... 81 %
 CO (à 13% de O₂) 47 mg/Nm³
 Poids / Weight 200 kg
 Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe..... 80 mm
 Sortie des fumées / Smoke outlet pipe V-H*
 Capacité du réservoir / Hopper capacity 17 Kg


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



noir

Kubic IPV 70

P. 132

DONNÉES TECHNIQUES / POÊLES À GRANULÉS



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions.....	L 110 x P 69 x H 240-270 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output...	2,5-8,8 kW
Rendement / Efficiency	90,6 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	79 %
CO (à 13% de O ₂)	138 mg/Nm ³
Poids / Weight	280 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	80 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	V*
Capacité du réservoir / Hopper capacity	12 Kg


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



* V sortie verticale / H sortie horizontale / DP sortie double paroi concentrique



KUBIC



BANC

L 170 x P 70 x H 30 cm



MOYEN PODIUM

L 138 x P 70 x H 10 cm



GRAND PODIUM

L 170 x P 81 x H 10 cm



BANQUETTE-BÛCHER

L 170 cm



BANQUETTE

L 220 cm


⑤ FINITIONS



acier blanc



céramique oxydée
iron corten




céramique
béton



céramique
basalt grey



céramique
bois




brèche de
marbre blanche




brèche de
marbre café



brèche de
marbre taupe



brèche de
marbre grey



pierre beige
lbère



pierre
bleue sablée



pierre bleue
adoucie mat



granit
noir flammé



granit noir poli



granit noir cuir

Brisach EVO

Brisach vous offre une expérience utilisateur avec sa nouvelle technologie EVO, une ergonomie incluant un tout nouveau pupitre de commande tactile ainsi qu'une nouvelle application dédiée et personnalisable. La technologie vous permet d'accéder à une gamme d'appareils aux performances les plus élevées.



Pupitre

Le nouveau pupitre, rétractable, au design innovant permet un pilotage intuitif grâce son grand écran graphique et tactile. Il offre un accès aisé à l'ensemble des fonctions de votre appareil. Ses 2 connexions Wifi et Bluetooth vous propulsent dans une utilisation 2.0 de votre appareil.

Brisach offers you a user experience with its new EVO technology, ergonomics including a brand new touchscreen control panel as well as a new dedicated and customizable application. Technology gives you access to a range of devices with the highest performance.

CONTROL PANEL: The new retractable console with an innovative design allows intuitive operation thanks to its large graphic and touch screen. It offers easy access to all the functions of your device. Its 2 Wifi and Bluetooth connections propel you into 2.0 use of your device.

Appli

Cette nouvelle application ultra innovante pouvant être personnalisée avec les données de votre appareil, permet une gestion complète de celui-ci. L'application fonctionne avec ou sans connexion internet. Elle peut être utilisée comme une simple télécommande à domicile par une connexion Bluetooth ou bien hors de votre domicile par une connexion Wifi. Elle permet également de recevoir les notifications sur l'état de votre appareil comme le réservoir vide ou bien encore d'accéder à des statistiques d'utilisation.



APP: This new, ultra-innovative application that can be personalized with data from your device allows complete management of your device. The application works with or without an internet connection. It can be used as a simple remote control at home via a Bluetooth connection or outside

your home via a Wifi connection. It also allows you to receive notifications on the status of your device such as the empty tank or even access usage statistics.

Nos matériaux

Caloristone

**Matériau réfractaire exclusif de
coloris blanc breveté par Brisach.**

Augmente le rendement thermique.

**A la fois esthétique et résistant,
cet habillage des chambres de combustion
offre des propriétés intéressantes
en termes de performance de chauffage.**



CALORISTONE white refractory material patented by Brisach that increases the heating capacity, self-cleaning with a high reflecting power for the flame.
Used for the fireboxes of wood-burning products.

Fonte

**Un excellent conducteur de chaleur allié
à une grande robustesse,
gage de durée dans le temps.**

**Utilisé sur les poêles à bois et pour les
chambres de combustion des poêles à
granulés, il ne se déforme pas à la chaleur
et reste inaltérable dans le temps.**



CAST IRON an excellent heat conductor, sturdy and durable. Used in wood-burning stoves and in the combustion chambers of pellet stoves, it does not go out of shape even at very high temperatures and provides reliability even after many years.

Caractéristiques et équipements technologiques



Ecodesign 2022

Les appareils Brisach sont conformes aux exigences sévères de la norme Ecodesign 2022 concernant l'impact environnemental.



Wifi

Tous les appareils à granulés Brisach sont conçus pour fonctionner avec cette technologie (en option ou de série suivant les modèles). Vous pouvez ainsi piloter votre appareil ou que vous soyez, avec votre smartphone ou votre tablette, pour un confort optimal.



Structure étanche

Grâce à leurs chambres de combustion parfaitement étanches, les poêles à granulés, BRISACH sont canalisables en air frais et peuvent être installés dans toutes les maisons à hautes performances énergétiques.



Ventilation débrayable

Certains des poêles à granulés Brisach bénéficient de cette fonction de série. Celle-ci permet d'interrompre la ventilation forcée du poêle et de garantir ainsi un silence de fonctionnement optimal.



Air canalisé

L'air chaud est canalisé jusqu'à une distance maximale de 8 mètres, avec un positionnement libre des bouches d'air.



Smartphone

En téléchargeant les applis Brisach conçues pour Android et IOS, vous pouvez piloter votre poêle à granulés à distance grâce à votre box internet.

FEATURES AND TECHNOLOGY PROVIDED

ECODESIGN 2022 all Brisach products comply with the strict environmental compact restrictions of the 2022 Ecodesign regulation. WI-FI all Brisach pellet stoves are created with this technology (provided as standard or optional on some models), which allows you to control and program the stove remotely by using your smartphone or tablet PC, either inside or outside the house.

AIR TIGHT STRUCTURE thanks to a perfectly sealed structure, all Brisach pellet stoves draw air from outside and can, therefore, be installed inside well-insulated houses and in passive ones.

VENTILATION THAT CAN BE SWITCHED OFF this function, provided as

standard on all Brisach pellet stoves, allows you to turn off the forced ventilation of the stove and guarantee extremely quiet operation.

DUCTABLE AIR warm air can be affectively carried into other rooms up to a maximum distance of 8 meters. Diffusers can be freely positioned.

SMARTPHONE: by downloading the Brisach apps for Android and IOS, you can manage your stove remotely via the internet.

BRUSHLESS: the brushless gearmotor is used for loading pellets into the combustion chamber. Its extremely low electrical consumption allows energy savings and the silent operation allows optimal acoustic comfort.

BRISACH AIR BOOST patented combustion regulation system for wood



Brushless

Le motoréducteur « brushless » est utilisé pour l'apport en granulés dans la chambre de combustion. Sa très faible consommation électrique permet des économies d'énergie et son silence lui confère un confort optimal.



Brisach Air Boost

Système breveté de pilotage de la puissance et du réglage des entrées d'air. Les appareils équipés de Brisach Air Boost offrent une facilité d'allumage et une gestion optimale de la puissance grâce à la commande de régulation. Ceci permet d'obtenir facilement la température souhaitée et d'optimiser la consommation de bois.



BPS : Brisach Pellet Sensor

Le capteur de niveau de granulés vous permet d'être averti lorsque le niveau de combustible est bas. Le système prévoit l'envoi d'une alerte sur le panneau de contrôle ainsi qu'une notification en temps réel sur l'application mobile Brisach EVO.



BCS : Brisach Cleaning System

Pour faciliter l'entretien quotidien de votre poêle à granulés, Brisach a conçu un système de nettoyage automatique du brasier pour votre plus grand confort. Le système permet d'espacer les entretiens périodiques tout en garantissant la propreté des passages d'air et la suppression des résidus qui favorise la performance énergétique. BCS : une meilleure sécurité de fonctionnement ainsi qu'une durée de vie améliorée de votre appareil tout en réduisant la contrainte de l'utilisateur.



CAS : Calorific Accumulative System

CAS est une technologie innovante de stockage de chaleur, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle. Grâce à sa conception avancée, il permet un confort thermique optimal en restituant la chaleur accumulée pendant la période de fonctionnement du poêle.

stoves. All the stoves equipped with the Brisach Air Boost ensure easy ignition and optimal power management thanks to the regulation control. This allows you to easily obtain the desired temperature and optimize the consumption of wood.

BPS : BRISACH PELLET SENSOR The pellet level sensor let you be notified when the fuel level is low. The system provides for the sending of an alert on the control panel as well as a real-time notification on the Brisach EVO mobile application.

BCS : BRISACH CLEANING SYSTEM To facilitate the daily maintenance of your pellet stove, Brisach has designed an automatic brazier cleaning

system for your greatest comfort. The system allows periodic maintenance to be spaced out while guaranteeing the cleanliness of air passages and the removal of residues which promotes energy performance.

BCS: better operational safety as well as an improved lifespan of your device while reducing user stress.

CAS : CALORIFIC ACCUMULATIVE SYSTEM CAS is an innovative heat storage technology, offering exceptional energy efficiency. Thanks to its advanced design, it allows optimal thermal comfort by restoring the heat accumulated during the period of operation of the stove.

Légende



Produit référencé Flamme Verte
Flamme Verte certified product



MaPrimeRénov'



Ecodesign 2022



Classe d'efficacité énergétique
Energy efficiency class



Wifi



Structure étanche
Air tight structure



Ventilation débrayable
Ventilation that can be switched off



Ventilation
Ventilation



Air canalisé
Ductable air



Calorific Accumulative System



Brisach Air Boost



Brushless



Smartphone



Sortie tuyau double paroi concentrique
Concentric pipe outlet



Brisach Cleaning System



Brisach Pellet Sensor

SAS BRISACH DESIGN

109 Impasse de Chavanne
69 400 Arnas
France

Toujours soucieuse d'améliorer ses produits et ses services, la société Brisach se réserve le droit de modifier ses modèles et ses prix sans préavis. Les classifications des appareils de chauffage sont données à la date d'impression du catalogue et sous réserve d'évolution des critères d'éligibilité de la charte "flamme verte". Ce document ne saurait être considéré comme contractuel. Avril 2024 - Catalogue Brisach 2024-2025 - Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Tout a été fait pour que le contenu du présent document soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a pu être réalisé à partir de pré-série ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Brisach se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications ou évolution de produits. Photos non contractuelles.

Always concerned to improve its products and services, Brisach reserves the right to change its models and prices without prior notice. The classifications of heating appliances are given on the date of printing of the catalog and subject to changes in the eligibility criteria of the "flamme verte" charter. This document cannot be considered as contractual. April 2024 - Brisach Catalog 2024-2025 - All translation and reproduction rights reserved. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are accurate and up to date as of the date of printing. This document can have been produced from a pre-series or from prototypes. The Company reserves the right to change the technical and aesthetic features of the products without prior notice. Non-contractual photo.

